

2024 年 9 月

動物病院各位

株式会社ビルバックジャパン

VETERINARY HPM 総合栄養食

犬用 4 製品のリニューアル（一部原材料変更）について

謹啓

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、「VETERINARY HPM 総合栄養食」犬用 4 製品は、より犬の歯と口腔の健康維持に配慮し天然由来の海藻（アスコフィラム・ノドサム）成分を配合したリニューアル製品を順次出荷しますのでお知らせいたします。合わせて、当社記載ルールの変更により成分分析値（保証成分値）の表記にも変更がございますが、栄養成分組成（平均分析値）、製品のカロリーおよび 1 日の給与量の目安、推奨される給与対象などに変更はございません。詳細については別表をご参照ください。

なお、リニューアル製品は犬用シニアが 10 月 1 日出荷分（9 月 29 日（日）16:00 以降のご注文分）より、他製品も旧製品の在庫がなくなり次第、順次切り替えとなりますので、予めご了承ください。ご購入の製品が新旧どちらに該当するかは、ご購入時にビルバックサービスのサイトでご確認いただけますようお願い申し上げます。

本件につきましてご不明な点がございましたら、弊社コンタクトセンターまでご連絡ください。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

謹白

記

- リニューアル対象製品：犬用 4 製品
 - 犬用アダルト、犬用シニア、犬用アダルトニュートード、犬用シニアニュートード

● 主な変更点：

〈犬用アダルト〉

新規配合した原材料	配合から除いた原材料
海藻類（アスコフィラム・ノドサム） 酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	ポテトスターチ 豆鞘（そら豆） コンドロイチン硫酸 トリポリリン酸ナトリウム 酸化防止剤（BHA）

〈犬用シニア〉

新規配合した原材料	配合から除いた原材料
海藻類（アスコフィラム・ノドサム） 酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	ポテトスターチ コンドロイチン硫酸 キトサン トリポリリン酸ナトリウム 酸化防止剤（BHA）

〈犬用アダルトニュータード〉

新規配合した原材料	配合から除いた原材料
海藻類（アスコフィラム・ノドサム） 酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	ポテトスターチ コンドロイチン硫酸 トリポリリン酸ナトリウム 酸化防止剤（BHA）

〈犬用シニアニュータード〉

新規配合した原材料	配合から除いた原材料
海藻類（アスコフィラム・ノドサム） 酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	ポテトスターチ コンドロイチン硫酸 キトサン トリポリリン酸ナトリウム 酸化防止剤（BHA）

以上

お問い合わせ先：ビルバックコンタクトセンター

0120-550-700（受付時間 9:00-17:00 年末年始・土・日・祝日を除く）

(別表)

「VETERINARY HPM 犬用 総合栄養食」

変更対比表

〈犬用アダルト〉

原材料一覧変更対比表

リニューアル製品（新）原材料一覧	変更前（旧） 原材料一覧
肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、加水分解肉類（豚および家禽）、えんどう豆、リグノセルロース、リンシード、ビートパルプ、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、ビール酵母（β-グルカン）、海藻類（アスコフィラム・ノドサム）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、塩化カリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類（Fe、Cu、Zn、I）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	肉類（豚および家禽）、米、動物性油脂、えんどう豆、加水分解肉類（豚および家禽）、ポテトスターチ、リグノセルロース、豆糲（そら豆）、リンシード、ビートパルプ、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、ビール酵母（β-グルカン）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（トリポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

成分分析値（保証成分値）変更対比表

	新	旧
タンパク質（%以上）	31.0% 以上	34.0%以上
脂質（%以上）	15.0%以上	17.0%以上
粗繊維（%以下）	6.7%以下	5.0%以下
灰分（%以下）	8.5%以下	7.5%以下
水分（%以下）	10.0%以下	9.0%以下

※当社記載ルールの変更によるもので、栄養組成に変更はありません。

〈犬用シニア〉

原材料一覧変更対比表

リニューアル製品（新）原材料一覧	変更前（旧） 原材料一覧
肉類（豚および家禽）、米、リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、えんどう豆、動物性油脂、豆糲（そら豆）、リンシード、魚油、ビートパルプ、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ビール酵母（β-グルカン）、海藻類（アスコフィラム・ノドサム）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸カルシウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、ミネラル類（Fe、Cu、Zn、I）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	肉類（豚および家禽）、米、加水分解肉類（豚および家禽）、豆糲（そら豆）、リグノセルロース、えんどう豆、動物性油脂、ポテトスターチ、リンシード、ビートパルプ、魚油、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ビール酵母（β-グルカン）、キトサン（加水分解甲殻類）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（塩化カリウム、炭酸カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

成分分析値（保証成分値）変更対比表

	新	旧
タンパク質 (%以上)	29.0% 以上	32.0%以上
脂質 (%以上)	12.0%以上	14.0%以上
粗繊維 (%以下)	11.2%以下	9.5%以下
灰分 (%以下)	7.5%以下	6.5%以下
水分 (%以下)	10.0%以下	9.0%以下

※当社記載ルールの変更によるもので、栄養組成に変更はありません。

〈犬用アダルトニュータード〉

原材料一覧変更対比表

リニューアル製品（新）原材料一覧	変更前（旧） 原材料一覧
肉類（豚および家禽）、米、リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、豆鞘（そら豆）、動物性油脂、えんどう豆、リンシード、ビートパルプ、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ペントナイト、ビール酵母（β-グルカン）、海藻類（アスコフィラム・ノドサム）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、塩化カリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類（Fe、Cu、Zn、I）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	肉類（豚および家禽）、米、リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、豆鞘（そら豆）、動物性油脂、えんどう豆、ポテトスターチ、リンシード、ビートパルプ、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ペントナイト、ビール酵母（β-グルカン）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（トリポリリン酸ナトリウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、DL-メチオニン、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

成分分析値（保証成分値）変更対比表

	新	旧
タンパク質 (%以上)	31.0% 以上	34.0%以上
脂質 (%以上)	11.5%以上	13.5%以上
粗繊維 (%以下)	12.3%以下	10.5%以下
灰分 (%以下)	8.5%以下	7.5%以下
水分 (%以下)	10.0%以下	9.0%以下

※当社記載ルールの変更によるもので、栄養組成に変更はありません。

〈犬用シニアニュータード〉

原材料一覧変更対比表

リニューアル製品（新）原材料一覧	変更前（旧） 原材料一覧
肉類（豚および家禽）、米、リグノセルロース、加水分解肉類（豚および家禽）、えんどう豆、豆粕（そら豆）、動物性油脂、リンシード、魚油、ビートパルプ、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ビール酵母（β-グルカン）、海藻類（アスコフィラム・ノドサム）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、ミネラルソルト（塩化ナトリウム、塩化カリウム、炭酸カルシウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、ミネラル類（Fe、Cu、Zn、I）、酸化防止剤（没食子酸プロピル、ローズマリー抽出液&パルミチン酸アスコルビル、トコフェロール）	肉類（豚および家禽）、米、加水分解肉類（豚および家禽）、豆粕（そら豆）、リグノセルロース、えんどう豆、動物性油脂、ポテトスターチ、リンシード、ビートパルプ、魚油、ペントナイト、フラクトオリゴ糖、サイリウム(Plantago (L.) spp.)、ビール酵母（β-グルカン）、キトサン（加水分解甲殻類）、乳酸菌（ラクトバチルス・アシドフィルス菌）、コンドロイチン硫酸、ミネラルソルト（塩化カリウム、炭酸カルシウム、トリポリリン酸ナトリウム、塩化ナトリウム）、ビタミン類およびアミノ酸類（A、E、D3、B1、B2、B3、B5、B6、B9、B12、塩化コリン、タウリン、L-カルニチン）、ミネラル類（Zn、Fe、Cu、I）、酸化防止剤（BHA）

成分分析値（保証成分値）変更対比表

	新	旧
タンパク質（%以上）	29.0% 以上	32.0%以上
脂質（%以上）	10.0%以上	12.0%以上
粗繊維（%以下）	12.2%以下	10.5%以下
灰分（%以下）	7.5%以下	6.5%以下
水分（%以下）	10.0%以下	9.0%以下

※当社記載ルールの変更によるもので、栄養組成に変更はありません。

栄養組成一覧（平均分析値） ※新旧で栄養組成に変更はありません。

給与時（%）	犬用アダルト	犬用シニア	犬用アダルトニュータード	犬用シニアニュータード
タンパク質（%）	34	32	34	32
動物性・植物性タンパク質比率	86:14	84:16	86:14	84:16
食物繊維（%）	9.5	15.5	16.5	16
脂質（%）	17	14	13.5	12
粗繊維（%）	5	9.5	10.5	10.5
炭水化物(NFE)（%）	27.5	29	25.5	30
デンプン（%）	21	22	18	22
灰分（%）	7.5	6.5	7.5	6.5
水分（%）	9	9	9	9
P（%）	1.1	0.7	1.1	0.7
カルシウム/リン比率	1.2	1.6	1.2	1.6
Ca（%）	1.3	1.1	1.3	1.1
Na（%）	0.5	0.4	0.5	0.4
K（%）	0.7	0.7	0.7	0.7
Mg（%）	0.1	0.1	0.1	0.1
必須脂肪酸（ω6）（%）	2.2	2.2	2.2	2
必須脂肪酸（ω3）（%）	0.8	0.9	0.9	0.9
代謝エネルギー(in vivo)(kcal/100g)	386	332	317	320
タンパク質消化率（%）	83.5%	78.5%	81.5%	78.5%
脂質消化率（%）	96.0%	94.0%	95.5%	94.0%
タンパク質からのエネルギー（%）	33.0%	34.0%	37.0%	35.0%
脂質からのエネルギー（%）	41.0%	36.0%	36.0%	32.0%
炭水化物(NFE)からのエネルギー（%）	26.0%	30.0%	27.0%	33.0%